

Etat des stocks au 21/11/2008 :

Les niveaux de stocks sont donnés à titre indicatif, la disponibilité doit être confirmée par BEI-IDEACOD avant toute commande.

PF ABSOLUS SPECIAUX

Article	Stock (pièce)
SOEM15-0216S001 SOEMS15//500B//02B16//00R//****0J SOEM - Codeur abs. multi-tours diam. 90mm - Embase spécifique - Axe traversant diam. 15 mm - 11/30V- Electronique spécifique - Code Binaire - 02 X 16 bits - Connectique spécifique - Radial	450

Etat des stocks au 21/11/2008 :

Les niveaux de stocks sont donnés à titre indicatif, la disponibilité doit être confirmée par BEI-IDEACOD avant toute commande.

PF ABSOLUS MULTITOURS

Article	Stock (pièce)
PHM506-1312-005 PHM5_06//PSSG//13B12D5//S6R//**03** PHM5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe sortant diam. 6 mm - 5/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 Horaire 12 broches SSI - Radial - Bride 9500/003 -	1
PHM510-1312-001 PHM5_10//PSSG//13B12D5//S6R// PHM5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe sortant diam. 10 mm - 5/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 Horaire 12 broches SSI - Radial	10
PHM510-1312-002 PHM5_10//PPXG//13B12D5//P6R// PHM5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe sortant diam. 10 mm - 5/30V - SSI sans parité Programmable - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 Horaire 12 broches SSI - Radial	9
PHO514-1312-002 PHO5_14//PPXG//13B12D5//P6R// PHO5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe Traversant diam. 14 mm - 5/30V - SSI sans parité Programmable - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 Horaire 12 broches SSI - Radial	10
PHO514-1312-008 PHO5_14//PSSG//13B12D5//S5R020// PHO5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe traversant diam. 14 mm - 5/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - Sortie câble 2m - Radial	2
PHU930-1312-005 PHU9_30//PSSG//13B12D5//S5R050// PHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe Traversant diam. 30 mm - 5/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - Câble Pur 5m - Radial	1
PHU930-1312S001 PHU9S30//PSSG/08/13B12D5//00R/01/**566T - PHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe traversant diam. 30 mm - 5/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 12 broches SSI Anti-horaire - Câblage spécifique Pile Externe - radial - RAX 16000 Bride spécifique pour montage duplex PHU9 -PHM5	1
PHU930-1316-003 PHU9_30//PBBB//13B16//BCR/**DA** PHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe Traversant diam. 30mm - 5/30V - CanOpen - Code Binaire - 13 X 16 bits - M23 Horaire 12 broches CanOpen - Radial - Dacs 9445/009	1
SHA508-1105S001 SHA5S08//5S6B//11B05//00R015//****1Q - SHA5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe creux Akflex diam. 08 mm - 11/30V - PNP CO + CTP - Code Binaire - 11 X 05 bits - Connectique spécifique - radial	2
SHM506-1312-003 SHM5_06//5SSG//13B12D5//S6R//**03** - SHM5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe sortant diam. 06 mm - 11/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 12 broches SSI - Radial - Bride 9500/003	1

Etat des stocks au 21/11/2008 :

Les niveaux de stocks sont donnés à titre indicatif, la disponibilité doit être confirmée par BEI-IDEACOD avant toute commande.

PF ABSOLUS MULTITOURS

Article	Stock (pièce)
SHM510-1212-013 SHM5_10//5SSG//12B12D4//S6R//**03** SHM5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe sortant diam. 10 mm - 11/30V - SSI sans parité - Code Gray - 12 X 12 bits - M23 12 broches SSI - Radial - Bride 9500/003	1
SHM510-1306-004 SHM5_10//5SPG//13B06D4//S7R020// - SHM5 - Codeur abs. multi-tours diam. 58 mm - Embase alu - Axe sortant diam. 10 mm - 11/30V - SSI parité paire - Code Gray - 13 X 6 bits - Câble 2m - Radial -	2
SHM912-1213-001 SHM9S12//5SSG//12B13D5//00R020// - SHM9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe sortant diam. 12 mm - 11/30V - SSI sans parité - Code Gray - 12 X 13 bits - Sortie câble 2m - Radial	1
SHU916-1312-003 SHU9_16//5SSG//13B12D5//S7R020//S0DA** SHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe traversant diam. 16 mm - 11/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - Câble 2 m SSI - Radial - - Bague isolante -DAC 9445/009 -	1
SHU920-1312-002 SHU9_20//5SSG//13B12D5//S6R//S1**** - SHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe traversant diam. 20 mm - 11/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 12 broches SSI - Radial - Bague non-isolante -	1
SHU930-1312S002 SHU9S30//5SSG/08/13B12D5//SFR/01/**566T - SHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe traversant diam. 30 mm - 11/30V - SSI sans parité - Code Gray - 13 X 12 bits - M23 12 broches SSI Anti-horaire - Câblage spécifique - radial - RAX 16000 Bride spécifique pour montage duplex SHU9 -PHM5	1
SHU930-1316-001 SHU9_30//5BBB//13B16//BBR010// - SHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe traversant diam. 30 mm - 11/30V - Can Open - Code Binaire - 13 X 16 bits - Câble 1 m + DB9 CanOpen - radial	1
SHU930-1316-006 SHU9_30//5BGB//13B16//B4R050// SHU9 - Codeur abs. multi-tours diam. 90 mm - Embase alu - Axe traversant diam. 30 mm - 11/30V - Profibus DP - Code Binaire - 13 X 16 bits - Câble 5 m 4 conducteurs PROFIBUS - Radial	2